

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ L.13.X.KZ19VWF00069850
Дата: 01.07.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Детский сад «Аманат» ТОО «Амир 07»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 23.06.2022 17:45:09 № KZ26RYS00261318**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Амир 07"**
г. Уральск ул. Еслямғалиұлы, 24

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление ТОО «Амир 07» от 23.06.2022 г. № KZ26RYS 00261318, протокол микробиологического исследования воды №106 от 30.05.2022 г., протокол санитарно-химического исследования воды от 30.05.2022 г., протокол измерения освещенности №103 от 26.05.2022 г., протокол измерения метеорологических факторов №117 от 26.05.2022 г., протокол замеров напряженности ЭМП, ЭСП №28 от 21.06.2022 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Проведена проверка по заявлению ТОО «Амир 07» от 23.06.2022 г. №KZ26RYS00261318 на основании приказа МЗ РК от 09.07.2021 г. № ҚР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка».

Детский сад «Аманат» ТОО «Амир 07» расположен в г. Уральск ул. Еслямгалиулы, 24 в двухэтажном приспособленном здании, имеет следующий набор помещений: для трех групп имеются 3 отдельные входы-выходы.

Первая группа: на 1 этаже расположены раздевальная 12,4 кв.м., где установлены шкафы для верхней одежды и обуви детей, скамейки; туалетная 4,6 кв.м., где установлены 1 детский унитаз, 1 детская раковина для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец; буфетная-раздаточная 9,5 кв.м., которая оборудована 2-х камерной мойкой для столовой посуды и приборов, сушилкой для посуды и приборов, шкафом для хранения чистой посуды и раздаточным столом. На 2 этаже расположена группа (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 31,3 кв.м. на 10 детей, где установлены трансформируемые кровати, столы и стулья.

Вторая группа: на 1 этаже расположены раздевальная 12,4 кв.м., где установлены шкафы для верхней одежды и обуви детей, скамейки; туалетная 4,6 кв.м., где установлены 1 детский унитаз, 1 детская раковина для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец; буфетная-раздаточная 9,5 кв.м., которая оборудована 2-х камерной мойкой для столовой посуды и приборов, сушилкой для посуды и приборов, шкафом для хранения чистой посуды и раздаточным столом. На 2 этаже расположена группа (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 30,1 кв.м. на 10 детей, где установлены трансформируемые кровати, столы и стулья.

Третья группа: на 1 этаже расположены раздевальная 18,7 кв.м., где установлены шкафы для верхней одежды и обуви детей, скамейки; туалетная 5,5 кв.м., где установлены 3 детских унитаза, 3 детских раковин для мытья рук и настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, так же пищеблок 21,0 кв.м., медицинский кабинет 6,0 кв.м. с туалетным помещением, где установлены раковина для мытья рук и унитаза, санитарный узел для персонала, где установлены 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук.

На 2 этаже расположена группа (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 65,3 кв.м. на 21 детей, где установлены трансформируемые кровати, столы и стулья.

Территория детского сада имеет ограждение, без повреждений.

На территории детского сада установлено наружное искусственное освещение.

Функционально с ним не связанных объектов на территории детского сада нет.

Въезды и входы на участок, дорожки к площадке для мусоросборника покрыты твердым покрытием. В хозяйственной зоне на площадке с водонепроницаемым покрытием, огражденный с 3-х сторон установлен 1 мусоросборник с крышкой.

На вывоз ТБО имеется договор с ТОО «ОралГазаСервис» от 09.06.2022 г. №12351.

На игровой площадке предусмотрен огражденный с 3-х сторон один теневой навес 20 кв.м. с деревянным полом, для защиты от солнца и осадков. Прогулка осуществляется по графику.

В помещениях ясли сада стены и потолки имеют гладкую матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом.

Поверхность полов во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений, в групповых помещениях, раздевальных, медицинском кабинете - линолеум, в пищеблоке, туалетных, санитарных узлах - кафель, допускающую обработку влажным способом и дезинфекцию.

Радиаторы системы отопления расположены под окнами, закрыты решетками.

Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей (столы, стулья, кровати, шкафы, детские раковины и унитазы).

Мебель, мягкий и твердый инвентарь в исправном состоянии.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное холодное водоснабжение, которая подведена ко всем раковинам, горячая вода подается через водонагреватель, средства для мытья и сушки рук имеются (мыло и полотенца).

Для детей младшего возраста имеются горшки, которые хранятся в индивидуальных маркированных ячейках в туалетных помещениях.

Документы, подтверждающие качество и безопасность приобретенной продукции для детей имеются.

Холодное и горячее водоснабжение в исправном состоянии.

Отопление местное, автономное. Вентиляция предусмотрена через оконные проемы и на механическом побуждении. В пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги предусмотрен вытяжной зонт в исправном состоянии.

Водообеспечение и водоотведение централизованное.



Согласно протокола микробиологического исследования воды №106 от 30.05.2022 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Согласно протокола санитарно-химического исследования воды от 30.05.2022 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Водонагреватели в исправном состоянии.

Освещение искусственное за счет светодиодных ламп, исправные.

Согласно протокола измерения освещенности №103 от 26.05.2022 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

В одном помещении применяются лампы одного типа.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях и медицинском кабинете установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1,2 метра.

Согласно протокола измерения метеорологических факторов №117 от 26.05.2022 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное место.

На дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию имеется договор с ТОО «ТМ 07 REGION» от 06.06.2022 г. №75.

На стирку постельного белья, полотенец и спецодежды персонала имеется договор с прачечной ТОО «Химчистка Жасмин» от 02.06.2022 г. №5.

Постельные принадлежности, полотенца и предметы личной гигиены для каждого ребенка выделены индивидуально, хранятся в специально отведенном месте. На 1 спальное место предусмотрено 3 комплекта постельного белья.

На пищеблоке соблюдается зонирование (раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды). Для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отдельные мойки, для мытья кухонной посуды установлена 1 мойка, объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды. Для мытья столовой посуды и приборов третьей группы установлены 2-х камерная мойка, сушилка для столовой посуды и приборов, шкаф для хранения чистой посуды. Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы.

Питание детей организовано в группах.

Условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды имеются.

Для хранения пищевой продукции имеются холодильные камеры, стеллажи, подтоварники, поддоны.

Норма площади на 1 ребенка соблюдается, в группах (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 3,0 кв.м., раздевальной 0,7 кв.м.

Согласно протокола замеров напряженности ЭМП, ЭСП №28 от 21.06.2022 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Медицинский кабинет оборудован и оснащен раковиной для мытья рук, письменным столом, стулом кушеткой, медицинским шкафом, передвижным кварцем, медицинскими термометрами.

Программа производственного контроля имеется.

Детский сад «Аманат» ТОО «Амир 07» рассчитан на 3 группы (совмещение в одном помещении игровой и спальни) 41 детей.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

[протокол микробиологического исследования воды №106 от 30.05.2022 г.](#), [протокол санитарно-химического исследования воды от 30.05.2022 г.](#), [протокол измерения освещенности №103 от 26.05.2022 г.](#), [протокол измерения метеорологических факторов №117 от 26.05.2022 г.](#), [протокол замеров напряженности ЭМП, ЭСП №28 от 21.06.2022 г.](#)



11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Детский сад «Аманат» ТОО «Амир 07»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
приказа МЗ РК от 09.07.2021 г. № КР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Орал Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**



Уральск Г.А., улица Дины Нурпеисовы, дом № 19
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Дуйсегалиева Гаухар Муксиновна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

